



MayCUP

MAKİNA AMBALAJ

Web : www.maycupmakina.com.tr

Mobile: +905313302535, +905308250375

E-mail : info@maycupmakina.com.tr



İstanbul / TÜRKİYE

MYC120F KARTON BARDAK MAKİNESİ



MYC120F KARTON BARDAK MAKİNESİ

MYC120F, Tam donanımlı, dişli ve kam yapısının mükemmel uyumu ile sorunsuz üretim yapabileceğiniz Orta/Yüksek hızlı makinadır.

- 1) Yenilikçi tasarım ile 3 dişli aktarım yerine tek bir disk kullanımı ile daha sorunsuz çalışma ve işletme maliyetinden tasarruf
- 2) Azaltılmış dönen parçalar ile daha düşük arıza oranı ve azaltılmış operatör iş yükü
- 3) Kapalı bir yapıya sahip olup yüksek İş Sağlığı ve Güvenliği sağlayarak sizin ve personelinizin iş kazası riskini azaltır.
- 4) En yüksek üretim hızı 120 adet/dak. olup kararlı üretim hızı 100-110 adet/dak. dır.
- 5) Yüksek kararlı üretim kapasitesi nedeniyle daha az dur-kalk, daha az hammadde israfı, daha az bakım ihtiyacı ve zaman tasarrufu nedeniyle **karton bardak birim maliyetlerinizi rekabetçi seviyeye çeker.**
- 6) **Otomatik yağlama** sayesinde alt dişli, kam ve şanzıman kısmı otomatik yağlanmaktadır. Yağ filtresi sayesinde aynı yağ filtrelenerek yeniden kullanılır.
- 7) Mekanik aktarma organları yüksek basınç testine tabi tutulmuş **dişli sistemi** ile çalışmaktadır. (Yüksek sertlik, mukavemet ve tokluk)
- 8) Bardak namlusunda bardak algılanmaması durumunda **otomatik alarm verir ve üretimi hammadde kaybı yaşanmaması için durdurur.**
- 9) **Ultrasonic çene, 5 adet taban kağıdı ısıtma folluğu, 10 adet Alüminyum bardak kalıbı**

10) PLC ekran üzerinden tam makine kontrolü (bardak sayıcı kontrolü dahil)

11) Konveyörlü ve kesicili alt taban kâğıdı atımı, olası hata durumunda **taban kağıdı alımını durdur.**
İşçilik, zaman ve hammadde **tasarrufu sağlar**

12) Mükemmel maliyet performans makinasıdır.

13) Bakır çene tercihi opsiyonu (bazı özellikler farklılık gösterebilir.)

| Model | 120 Adet/dakika |
|------------------------------|---|
| Üretim Hızı | Max.120 adet/dak, Stabil 100/110 adet/dak (Bardak boyutuna ve kağıt kalınlığına göre değişkenlik gösterir) |
| Bardak Boyutu | 3oz- 16oz (Kalıplar müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir) |
| Voltaj | 380V/50hz / 220V (Opsiyonel) |
| Makine boyutu | 2290*1050*1700mm(L*W*H) |
| Kağıt Kalınlığı Aralığı | 150 - 350 g/ m ; ± 20 g/ m Tek ve Çift PE Yapıştırma |
| Güç | 7 KW |
| Ağırlık | 2000 Kg |
| Hava Kaynağı Gereksinimleri | 0.6-0.8mpa ; 0.4m ³ /min |
| Bardak Gövdesi Yapıştırıcısı | Ultrasonik Kaynak / Bakır Kaynak (opsiyonel) |
| Bardak Taban Isıtıcı | 2 adt üflemlili ısıtma - 2 adt folluk ısıtması-1 adt ezme ısıtması |

KARTON BARDAK ÖLÇÜLERİ





5 adet Isıtma Kalıbı



Oluk Tekerlekler



10 Adt. Bardak Kalıbı




PLC Kontrol Paneli



PLC'siz Kontrol Paneli



Bıçaklı Alt Taban Kağıt Kesim




Üçü Bir Arada Kam



Bardak Gönderme Mek.



Alüminyum Kalıp



Üç Plakalı Zincir ve Dişliler



Güçlü Şase, Destek Yapısı



Ultrasonic Çene



Otomatik Yağlama Sistemi



Yağ Pompası



Yağ filtresi



Fabrika-1



Fabrika-2



Fabrika Test Alanı

Neden Biz?

- 14 yıllık ithalat ihracat tecrübesi
- Çin'de ki ofisimiz
- Tüm makinalarımızın üretim testleri, kalite kontrol testlerinin yerinde kontrolü
- Dünyanın her yerine sevk



Yedek Parça

Makina ile birlikte takım sandığı ve yedek parça gönderimi sağlanmaktadır.



1 Yıl Alt Mekanik Garanti



Ödeme

%30 Peşinat, Bakiye teslimat öncesi

BIZE ULASIN



MayCUP

MAKİNA AMBALAJ

Web : www.maycupmakina.com.tr

Mobile: +905313302535, +905308250375

E-mail : info@maycupmakina.com.tr



İstanbul / TÜRKİYE