



MayCUP

MAKİNA AMBALAJ

Web : www.maycupmakina.com.tr

Mobile: +905313302535, +905308250375

E-mail : info@maycupmakina.com.tr



İstanbul / TÜRKİYE

MYC90F KARTON BARDAK MAKİNESİ



MODEL: MYC90 ULTRASONİK DIŞLI KARTON BARDAK MAKİNESİ

- 1) Tamamen kapalı bir yapıya sahip olup yüksek **İş Sağlığı ve Güvenliği** sağlayarak sizin ve personelinizin **iş kazası riskini azaltır.**
- 2) Dişli, kam ve şanzıman kısmına atık ve tozlar giremez. Kullanılan yağın uzun ömürlü olması sağlanarak **işletme maliyetinden tasarruf** sağlar.
- 3) Mekanik şanzımanın **uzun yıllar boyunca verimli çalışmasını** sağlamak için **yüksek kaliteli malzemeler ile dizayn edilmiş ve üretilmiştir.**
- 4) Kararlı üretim **hızı dakikada net 80 adet** dir.
- 5) Yüksek kararlı üretim kapasitesi nedeniyle daha az dur-kalk, daha az hammadde israfı, daha az bakım ihtiyacı ve zaman tasarrufu nedeniyle **karton bardak birim maliyetlerinizi rekabetçi seviyeye çeker.**
- 6) **Otomatik sensörlü silikon yağı haznesi** sayesinde silikon yağı gereksiz akma yapmaz. Fazla yağlamadan dolayı oluşabilecek bardak üretim hatalarının ve hammadde israfının önüne geçer.
- 7) **Otomatik yağlama** sayesinde alt dişli, kam ve şanzıman kısmı otomatik yağlanmaktadır. Yağ filtresi sayesinde aynı yağ filtrelenerek yeniden kullanılır.
- 8) Mekanik aktarma organları yüksek basınç testine tabi tutulmuş **dişli sistemi** ile çalışmaktadır. Kam sistemi 20CrMnTi **CNC ince taşlama** ile işlenir. (Yüksek sertlik, mukavemet ve tokluk demektir)
- 9) Bardak namlusunda bardak algılanmaması durumunda **otomatik alarm verir ve üretimi hammadde kaybı yaşanmaması için durdurur.**

- 10) Schneider marka kontaktör ve sigortalar, Delta marka sürücüler
- 11) **Ultrasonic çene, 4 adet taban kağıdı ısıtma folluğu, 8 adet Alüminyum bardak kalıbı**
- 12) **PLC ekran** üzerinden tam makine kontrolü (bardak sayıcı kontrolü dahil)
- 13) **Konveyörlü ve kesicili alt taban kâğıdı atımı**

Model	MYC 90F
Üretim Hızı	Stabil 80 adet/dak (Bardak boyutuna ve kağıt kalınlığına göre değişkenlik gösterir)
Bardak Boyutu	2oz-16oz (Kalıplar müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir)
Voltaj	380V/50hz 3 Faz / 220v,50hz,Tek Faz(Opsiyonel)
Makine Paketleme Boyutu	2400x1040x1800mm(L*W*H)
Kağıt Kalınlıkları	150-350g/m; ±20g/m çift pe kaplama
Güç	6KW
Ağırlık	2500 KG
Hava Kaynağı	0.5-0.8MPa, 0.4cbm/min
Yan Kağıt Yapıştırma (Isıtma)	Ultrasonik Kaynak/ Bakır kaynak(Opsiyonel)


KARTON BARDAK ÖLÇÜLERİ



Mekanik Parçalar ve Fabrika



8 Adet Bardak Kalıbı



Elektrik Panosu



Fabrika Atölyesi



Fabrika Test Atölyesi



PLC Yönetim Paneli



Bardak Çevirici




Sensör



Travel Switch



Fotoelektrik Algılama



Dişli Şanzıman Yapısı



Ana Motor




Yan Kağıt Yelpeze Yuvası




Ultrasonic Yapıştırma



Kağıt Taban Kesici



Taban Isıtma Folluğu




Taban Isıtma Folluğu



Alt Aktarma



Alt Aktarma



Altan Kağıt Besleme

Neden Biz?

- 14 yıllık ithalat ihracat tecrübesi
- Çin'de ki ofisimiz
- Tüm makinalarımızın üretim testleri, kalite kontrol testlerinin yerinde kontrolü
- Dünyanın her yerine sevk



Yedek Parça

Makina ile birlikte takım sandığı ve yedek parça gönderimi sağlanmaktadır.



1 Yıl Alt Mekanik Garanti



Ödeme

%30 Peşinat, Bakiye teslimat öncesi

BIZE ULASIN



MayCUP

MAKİNA AMBALAJ

Web : www.maycupmakina.com.tr

Mobile: +905313302535, +905308250375

E-mail : info@maycupmakina.com.tr



İstanbul / TÜRKİYE